

【名刺へ使用の場合】

フルカラー、2色、単色ともに、最小サイズ幅12mm以上で使用。

他の文字やロゴとは、“a”のクリアスペースを開けた状態で配置してください。

上記の規定にそえば、左右上下は自社の名刺デザインに沿って自由にロゴをレイアウトいただけます。

カラー指定

特色印刷 (DIC)      プロセスカラー印刷 (CMYK)

■ DIC 2497

■ M85+Y85

■ DIC 621




■ C16+M12+Y10

■ DIC 581B

■ K100

※可能であればシルバーインク使用

長三サイズ封筒 タテ



【封筒へ使用の場合】  
 フルカラー、2色、単色ともに、他の文字やロゴとは、  
 "a"のクリアスペースを開けた状態で配置してください。  
 上記の規定にそえば、左右上下は自社の名刺デザインに沿って  
 自由にロゴをレイアウトいただけます。

カラー指定

特色印刷 (DIC)    プロセスカラー印刷 (CMYK)

■ DIC 2497

■ DIC 621

■ DIC 581B


■ M85+Y85

■ C16+M12+Y10

■ K100

※可能であればシルバーインク使用

長三サイズ封筒 ヨコ



【封筒へ使用の場合】  
 フルカラー、2色、単色ともに、他の文字やロゴとは、  
 “a”のクリアスペースを開けた状態で配置してください。  
 上記の規定にそえば、左右上下は自社の名刺デザインに沿って  
 自由にロゴをレイアウトいただけます。


カラー指定

特色印刷 (DIC)      プロセッカラー印刷 (CMYK)

- |            |               |
|------------|---------------|
| ■ DIC 2497 | ■ M85+Y85     |
| ■ DIC 621  | ■ C16+M12+Y10 |
| ■ DIC 581B | ■ K100        |

※可能であればシルバーインク使用

角2サイズ封筒



カラー指定


特色印刷 (DIC)

- DIC 2497
- DIC 621
- DIC 581B

プロセスカラー印刷 (CMYK)

- M85+Y85
- C16+M12+Y10
- K100

\*可能であればシルバーク使用



【封筒へ使用の場合】  
フルカラー、2色、単色ともに、他の文字やロゴとは、  
"a"のクリアスペースを開けた状態で配置してください。  
上記の規定にそえば、左右上下は自社の名刺デザインに沿って  
自由にロゴをレイアウトいただけます。